



Om produktet

Køleplade holder varerne ved en konstant kold temperatur, fri adgang og mad kan arrangeres for ideel præsentation til kunderne

Drop-in toppladen kan tages af. Pladen i underrummet kan ikke fjernes. Aftagelig plade i underrummet skrues fast under toppladen og denne kan fjernes.

Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

Teknisk tegning



Illustrative billeder



Specifikationsliste

| | 1GN | 2GN | 3GN |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Dimensioner: | | | |
| Bredde (x) [mm] Drop-in i Underrummet | 435 I 405 | 760 I 730 | 1085 I 1055 |
| Dydbe (y) [mm] Drop-in i Underrummet | 640 I 610 | | |
| Højde (z) [mm] | 396 + 28 | | |
| Installations dimensioner: | | | |
| Bredde (x) [mm] x Dydb (y) [mm] | 410 x 615 I 405 x 610 | 735 x 615 I 730 x 610 | 1060 x 615 I 1055 x 610 |
| Temperatur | +3°C ~ +8°C | | |
| Kølemiddel | R600 | | |
| Køle. kapacitet (-10 °C) | 0,14kW | 0,17kW | 0,28kW |
| Spænding | 1, N, PE ~ 230V, 50Hz | | |
| Indgangseffekt | 0,18kW | 0,19kW | 0,2kW |
| Strømtræk | 1,1A | 1,3A | 1,4A |
| Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk | ~ 0,03kW / ~ 0,25A | | |

| | 4GN | 5GN | 6GN |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dimensioner: | | | |
| Bredde (x) [mm] Drop-in i Underrummet | 1410 I 1380 | 1735 I 1705 | 2060 I 2030 |
| Dydbe (y) [mm] Drop-in i Underrummet | 640 I 610 | | |
| Højde (z) [mm] | 396 + 28 | | |
| Installations dimensioner: | | | |
| Bredde (x) [mm] x Dydb (y) [mm] | 1385 x 615 I 1380 x 610 | 1710 x 615 I 1705 x 610 | 2035 x 615 I 2030 x 610 |
| Temperatur | +3°C ~ +8°C | | |
| Kølemiddel | R290 | | |
| Køle. kapacitet (-10 °C) | 0,35kW | 0,35kW | 0,42kW |
| Spænding | 1, N, PE ~ 230V, 50Hz | | |
| Indgangseffekt | 0,22kW | 0,24kW | 0,24kW |
| Strømtræk | 1,4A | 1,6A | 1,6A |
| Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk | ~ 0,03kW / ~ 0,25A | | |

Plug in

| Model | Ordrenummer | Pris |
|--|----------------|------|
| Køleplade Underrummet 1GN | V1-030300-0001 | |
| Køleplade Underrummet 2GN | V1-030300-0002 | |
| Køleplade Underrummet 3GN | V1-030300-0003 | |
| Køleplade Underrummet 4GN | V1-030300-0004 | |
| Køleplade Underrummet 5GN | V1-030300-0005 | |
| Køleplade Underrummet 6GN | V1-030300-0006 | |
| | | |
| Køleplade drop-in 1GN | V1-030300-0013 | |
| Køleplade drop-in 2GN | V1-030300-0014 | |
| Køleplade drop-in 3GN | V1-030300-0015 | |
| Køleplade drop-in 4GN | V1-030300-0016 | |
| Køleplade drop-in 5GN | V1-030300-0017 | |
| Køleplade drop-in 6GN | V1-030300-0018 | |
| | | |
| Køleplade Underrummet-demonterbart 1GN | V1-030300-0025 | |
| Køleplade Underrummet-demonterbart 2GN | V1-030300-0026 | |
| Køleplade Underrummet-demonterbart 3GN | V1-030300-0027 | |
| Køleplade Underrummet-demonterbart 4GN | V1-030300-0028 | |
| Køleplade Underrummet-demonterbart 5GN | V1-030300-0029 | |
| Køleplade Underrummet-demonterbart 6GN | V1-030300-0030 | |

Centralkølet

| Model | Ordrenummer | Pris |
|--|----------------|------|
| Køleplade Underrummet 1GN | V1-030300-0007 | |
| Køleplade Underrummet 2GN | V1-030300-0008 | |
| Køleplade Underrummet 3GN | V1-030300-0009 | |
| Køleplade Underrummet 4GN | V1-030300-0010 | |
| Køleplade Underrummet 5GN | V1-030300-0011 | |
| Køleplade Underrummet 6GN | V1-030300-0012 | |
| | | |
| Køleplade drop-in 1GN | V1-030300-0019 | |
| Køleplade drop-in 2GN | V1-030300-0020 | |
| Køleplade drop-in 3GN | V1-030300-0021 | |
| Køleplade drop-in 4GN | V1-030300-0022 | |
| Køleplade drop-in 5GN | V1-030300-0023 | |
| Køleplade drop-in 6GN | V1-030300-0024 | |
| | | |
| Køleplade Underrummet-demonterbart 1GN | V1-030300-0031 | |
| Køleplade Underrummet-demonterbart 2GN | V1-030300-0032 | |
| Køleplade Underrummet-demonterbart 3GN | V1-030300-0033 | |
| Køleplade Underrummet-demonterbart 4GN | V1-030300-0034 | |
| Køleplade Underrummet-demonterbart 5GN | V1-030300-0035 | |
| Køleplade Underrummet-demonterbart 6GN | V1-030300-0036 | |

* Fordampningskarret er ikke inkluderet som en standarddel af produktet;
det skal angives ved bestillingen.