


Om produktet

Kjøleboksen er designet for containere og er tilgjengelig i tre størrelsesvarianter, kalt XL, L og M. Den er også tilgjengelig med ulike antall seksjoner for optimal plassutnyttelse. Enkel innsetting og fjerning av containere. Hver av disse variantene har tre typer - innstikk, uten (nøytral) eller innstikk + varmeelement.

Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

Teknisk tegning



Illustrative bilder

1



2



3



Specifikationsliste

	1x Skraldespand	2x Skraldespand	3x Skraldespand
Dimensions:			
Bredde (x) [mm] Uden aggregat	1020 720	1800 1500	2580 2280
Dydbe (y) [mm]	958		
Højde (z) [mm]	1335		
Isolering	45mm		
Lydniveau afstand (1m)	35 - 50 dB(A)		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kølemiddel	R290		
Køle. kapacitet (-10 °C)	0,42kW	0,48kW	0,55kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V / 50Hz		
Indgangseffekt	0,32kW	0,38kW	0,45kW
Centralkølet	0,42kW	0,48kW	0,55kW
Material	Rustfrit stål		

Model	Ordrenummer	Pris
1XL, plug in	V1-031000-0001	
2XL, plug in	V1-031000-0004	
3XL, plug in	V1-031000-0007	

Model	Ordrenummer	Pris
1XL, Centralkølet	V1-031000-0002	
2XL, Centralkølet	V1-031000-0005	
3XL, Centralkølet	V1-031000-0008	


Model	Ordrenummer	Pris
1XL, plug in + varmeelement	V1-031000-0003	
2XL, plug in + varmeelement	V1-031000-0006	
3XL, plug in + varmeelement	V1-031000-0009	

Om produktet

Kjøleboksen er designet for containere og er tilgjengelig i tre størrelsesvarianter, kalt XL, L og M. Den er også tilgjengelig med ulike antall seksjoner for optimal plassutnyttelse. Enkel innsetting og fjerning av containere. Hver av disse variantene har tre typer - innstikk, uten (nøytral) eller innstikk + varmeelement.

Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

Teknisk tegning



Illustrative bilder

1



2



3



Specifikationsliste

	1x Skraldespand	2x Skraldespand	3x Skraldespand
Dimensions:			
Bredde (x) [mm] Uden aggregat	975 675	1710 1410	2445 2145
Dydbe (y) [mm]	870		
Højde (z) [mm]	1265		
Isolering	45mm		
Lydniveau afstand (1m)	35 - 50 dB(A)		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kølemiddel	R290		
Køle. kapacitet (-10 °C)	0,42kW	0,48kW	0,55kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V / 50Hz		
Indgangseffekt	0,32kW	0,38kW	0,45kW
Centralkølet	0,42kW	0,48kW	0,55kW
Material	Rustfrit stål		

Model	Ordrenummer	Pris
1L, plug in	V1-031000-0010	
2L, plug in	V1-031000-0013	
3L, plug in	V1-031000-0016	

Model	Ordrenummer	Pris
1L, Centralkølet	V1-031000-0011	
2L, Centralkølet	V1-031000-0014	
3L, Centralkølet	V1-031000-0017	


Model	Ordrenummer	Pris
1L, plug in + varmeelement	V1-031000-0012	
2L, plug in + varmeelement	V1-031000-0015	
3L, plug in + varmeelement	V1-031000-0018	

Om produktet

Kjøleboksen er designet for containere og er tilgjengelig i tre størrelsesvarianter, kalt XL, L og M. Den er også tilgjengelig med ulike antall seksjoner for optimal plassutnyttelse. Enkel innsetting og fjerning av containere. Hver av disse variantene har tre typer - innstikk, uten (nøytral) eller innstikk + varmeelement.

Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

Teknisk tegning



Illustrative bilder

1



2



3



Specifikationsliste

	1x Skraldespand	2x Skraldespand	3x Skraldespand
Dimensions:			
Bredde (x) [mm] Uden aggregat	945 645	1650 1350	2355 2055
Dydbe (y) [mm]	730		
Højde (z) [mm]	1125		
Isolering	45mm		
Lydniveau afstand (1m)	35 - 50 dB(A)		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kølemiddel	R290		
Køle. kapacitet (-10 °C)	0,42kW	0,48kW	0,55kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V / 50Hz		
Indgangseffekt	0,32kW	0,38kW	0,45kW
Centralkølet	0,42kW	0,48kW	0,55kW
Material	Rustfrit stål		

Model	Ordrenummer	Pris
1M, plug in	V1-031000-0019	
2M, plug in	V1-031000-0022	
3M, plug in	V1-031000-0025	

Model	Ordrenummer	Pris
1M, Centralkølet	V1-031000-0020	
2M, Centralkølet	V1-031000-0023	
3M, Centralkølet	V1-031000-0026	

Model	Ordrenummer	Pris
1M, plug in + varmeelement	V1-031000-0021	
2M, plug in + varmeelement	V1-031000-0024	
3M, plug in + varmeelement	V1-031000-0027	