


Über Produkt

Der Konfiskatkühler ist für Plastikmülleimer ausgelegt und in drei Größenvarianten mit der Kennzeichnung XL, L und M erhältlich und verfügt über eine unterschiedliche Anzahl an Kammern für eine optimale Raumnutzung. Einfaches Be- und Entladen von Plastikmülleimer.

Jede dieser Varianten hat drei Typen - mit Kompressor, ohne (neutral) oder mit Kompressor + Heizung. Es ist für jedes Restaurant oder Esszimmer geeignet. Aus Edelstahl gefertigt, daher leicht zu reinigen und garantiert eine lange Lebensdauer.

Technische Zeichnung



anschauliche Bilder



Spezifikationsliste

	1x Behälter	2x Behälter	3x Behälter
Außenmaß:			
Breite (x) [mm] ohne Aggregate	1020 720	1800 1500	2580 2280
Tiefe (y) [mm]		958	
Höhe (z) [mm]		1335	
Isolierung		45mm	
Schalldruckpegel (Distanz 1m)		35 - 50 dB(A)	
Temperatur		+3°C ~ +8°C	
Kältemittel		R290	
Kühlkapazität bei (evap. @ -10°C)	0,42kW	0,48kW	0,55kW
Stromspannung		1, N, PE ~ 230V / 50Hz	
Leistungsaufnahme	0,32kW	0,38kW	0,45kW
zentrale Kühlung	0,42kW	0,48kW	0,55kW
Material		Edelstahl	
Steuereinheit		DIXELL XR60CH	

Modell	Bestellnummer	Preis
1XL, mit Aggregat	V1-031000-0001	
2XL, mit Aggregat	V1-031000-0004	
3XL, mit Aggregat	V1-031000-0007	

Modell	Bestellnummer	Preis
1XL, zentrale Kühlung	V1-031000-0002	
2XL, zentrale Kühlung	V1-031000-0005	
3XL, zentrale Kühlung	V1-031000-0008	


Modell	Bestellnummer	Preis
1XL, mit Aggregat + Heizkörper	V1-031000-0003	
2XL, mit Aggregat + Heizkörper	V1-031000-0006	
3XL, mit Aggregat + Heizkörper	V1-031000-0009	

Über Produkt

Der Konfiskatkühler ist für Plastikmülleimer ausgelegt und in drei Größenvarianten mit der Kennzeichnung XL, L und M erhältlich und verfügt über eine unterschiedliche Anzahl an Kammern für eine optimale Raumnutzung. Einfaches Be- und Entladen von Plastikmülleimer.

Jede dieser Varianten hat drei Typen - mit Kompressor, ohne (neutral) oder mit Kompressor + Heizung. Es ist für jedes Restaurant oder Esszimmer geeignet. Aus Edelstahl gefertigt, daher leicht zu reinigen und garantiert eine lange Lebensdauer.

Technische Zeichnung



anschauliche Bilder



Spezifikationsliste

	1x Behälter	2x Behälter	3x Behälter
Außenmaß:			
Breite (x) [mm] ohne Aggregat	975 675	1710 1410	2445 2145
Tiefe (y) [mm]	870		
Höhe (z) [mm]	1265		
Isolierung	45mm		
Schalldruckpegel (Distanz 1m)	35 - 50 dB(A)		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kältemittel	R290		
Kühlkapazität bei (evap. @ -10°C)	0,42kW	0,48kW	0,55kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V / 50Hz		
Leistungsaufnahme	0,32kW	0,38kW	0,45kW
zentrale Kühlung	0,42kW	0,48kW	0,55kW
Material	Edelstahl		

Modell	Bestellnummer	Preis
1L, mit Aggregat	V1-031000-0010	
2L, mit Aggregat	V1-031000-0013	
3L, mit Aggregat	V1-031000-0016	

Modell	Bestellnummer	Preis
1L, zentrale Kühlung	V1-031000-0011	
2L, zentrale Kühlung	V1-031000-0014	
3L, zentrale Kühlung	V1-031000-0017	


Modell	Bestellnummer	Preis
1L, mit Aggregat + Heizkörper	V1-031000-0012	
2L, mit Aggregat + Heizkörper	V1-031000-0015	
3L, mit Aggregat + Heizkörper	V1-031000-0018	

Über Produkt

Der Konfiskatkühler ist für Plastikmülleimer ausgelegt und in drei Größenvarianten mit der Kennzeichnung XL, L und M erhältlich und verfügt über eine unterschiedliche Anzahl an Kammern für eine optimale Raumnutzung. Einfaches Be- und Entladen von Plastikmülleimer.

Jede dieser Varianten hat drei Typen - mit Kompressor, ohne (neutral) oder mit Kompressor + Heizung. Es ist für jedes Restaurant oder Esszimmer geeignet. Aus Edelstahl gefertigt, daher leicht zu reinigen und garantiert eine lange Lebensdauer.

Technische Zeichnung



anschauliche Bilder



Spezifikationsliste

	1x Behälter	2x Behälter	3x Behälter
Außenmaß:			
Breite (x) [mm] ohne Aggregate	945 645	1650 1350	2355 2055
Tiefe (y) [mm]	730		
Höhe (z) [mm]	1125		
Isolierung	45mm		
Schalldruckpegel (Distanz 1m)	35 - 50 dB(A)		
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kältemittel	R290		
Kühlkapazität bei (evap. @ -10°C)	0,42kW	0,48kW	0,55kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V / 50Hz		
Leistungsaufnahme	0,32kW	0,38kW	0,45kW
zentrale Kühlung	0,42kW	0,48kW	0,55kW
Material	Edelstahl		

Modell	Bestellnummer	Preis
1M, mit Aggregat	V1-031000-0019	
2M, mit Aggregat	V1-031000-0022	
3M, mit Aggregat	V1-031000-0025	

Modell	Bestellnummer	Preis
1M, zentrale Kühlung	V1-031000-0020	
2M, zentrale Kühlung	V1-031000-0023	
3M, zentrale Kühlung	V1-031000-0026	

Modell	Bestellnummer	Preis
1M, mit Aggregat + Heizkörper	V1-031000-0021	
2M, mit Aggregat + Heizkörper	V1-031000-0024	
3M, mit Aggregat + Heizkörper	V1-031000-0027	