



Om produktet

Køleplade holder varerne ved en konstant kold temperatur, fri adgang og mad kan arrangeres for ideel præsentation til kunderne

Drop-in toppladen kan tages af. Pladen i underrummet kan ikke fjernes. Aftagelig plade i underrummet skrues fast under toppladen og denne kan fjernes.

Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

Teknisk tegning



DROP-IN UNDERRUMMET

DROP-IN	UNDERRUMMET
1GN = 435	1GN = 405
2GN = 760	2GN = 780
3GN = 1085	3GN = 1055
4GN = 1410	4GN = 1380
5GN = 1735	5GN = 1705
6GN = 2060	6GN = 2030

Illustrative billeder

1GN



2GN



3GN



4GN



5GN



6GN



Specifikationsliste

	1GN	2GN	3GN
Dimensioner:			
Bredde (x) [mm] Drop-in i Underrummet	435 405	760 730	1085 1055
Dydbe (y) [mm] Drop-in i Underrummet	640 610		
Højde (z) [mm]	396 + 28		
Installations dimensioner:			
Bredde (x) [mm] x Dydb (y) [mm]	410 x 615 405 x 610	735 x 615 730 x 610	1060 x 615 1055 x 610
Temperatur	+2°C ~ +5°C		
Kølemiddel	R600		
Køle. kapacitet (-10 °C)	0,14kW	0,17kW	0,28kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Indgangseffekt	0,12kW	0,15kW	0,22kW
Centralkølet	0,14kW	0,17kW	0,28kW
Material	Rustfrit stål		

	4GN	5GN	6GN
Dimensioner:			
Bredde (x) [mm] Drop-in i Underrummet	1410 1380	1735 1705	2060 2030
Dydbe (y) [mm] Drop-in i Underrummet	640 610		
Højde (z) [mm]	396 + 28		
Installations dimensioner:			
Bredde (x) [mm] x Dydb (y) [mm]	1385 x 615 1380 x 610	1710 x 615 1705 x 610	2035 x 615 2030 x 610
Temperatur	+2°C ~ +5°C		
Kølemiddel	R290		
Køle. kapacitet (-10 °C)	0,35kW	0,35kW	0,42kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Indgangseffekt	0,24kW	0,24kW	0,28kW
Centralkølet	0,35kW	0,35kW	0,42kW
Material	Rustfrit stål		

Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
Underrummet, Plug in 1GN	V1-030300-0001	
Underrummet, Plug in 2GN	V1-030300-0002	
Underrummet, Plug in 3GN	V1-030300-0003	
Underrummet, Plug in 4GN	V1-030300-0004	
Underrummet, Plug in 5GN	V1-030300-0005	
Underrummet, Plug in 6GN	V1-030300-0006	
drop-in, Plug in 1GN	V1-030300-0013	
drop-in, Plug in 2GN	V1-030300-0014	
drop-in, Plug in 3GN	V1-030300-0015	
drop-in, Plug in 4GN	V1-030300-0016	
drop-in, Plug in 5GN	V1-030300-0017	
drop-in, Plug in 6GN	V1-030300-0018	
Underrummet-demonterbart, Plug in 1GN	V1-030300-0025	
Underrummet-demonterbart, Plug in 2GN	V1-030300-0026	
Underrummet-demonterbart, Plug in 3GN	V1-030300-0027	
Underrummet-demonterbart, Plug in 4GN	V1-030300-0028	
Underrummet-demonterbart, Plug in 5GN	V1-030300-0029	
Underrummet-demonterbart, Plug in 6GN	V1-030300-0030	

Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
Underrummet, Centralkølet 1GN	V1-030300-0007	
Underrummet, Centralkølet 2GN	V1-030300-0008	
Underrummet, Centralkølet 3GN	V1-030300-0009	
Underrummet, Centralkølet 4GN	V1-030300-0010	
Underrummet, Centralkølet 5GN	V1-030300-0011	
Underrummet, Centralkølet 6GN	V1-030300-0012	
drop-in, Centralkølet 1GN	V1-030300-0019	
drop-in, Centralkølet 2GN	V1-030300-0020	
drop-in, Centralkølet 3GN	V1-030300-0021	
drop-in, Centralkølet 4GN	V1-030300-0022	
drop-in, Centralkølet 5GN	V1-030300-0023	
drop-in, Centralkølet 6GN	V1-030300-0024	
Underrummet-demonterbart, Centralkølet 1GN	V1-030300-0031	
Underrummet-demonterbart, Centralkølet 2GN	V1-030300-0032	
Underrummet-demonterbart, Centralkølet 3GN	V1-030300-0033	
Underrummet-demonterbart, Centralkølet 4GN	V1-030300-0034	
Underrummet-demonterbart, Centralkølet 5GN	V1-030300-0035	
Underrummet-demonterbart, Centralkølet 6GN	V1-030300-0036	